

Maßnahmenblatt A5 Anlage Fettwiese mittlerer Standorte		
Maßnahme:	A5	Verweis
Art der Maßnahmen:	Ausgleich (A)	
Lage der Maßnahme:	siehe Karte Nr. 6	Flurstücke: 3488/6, 4003, 4004, 4006, 4012, 4018
Auslösender Konflikt:	Eingriff in Grünland	
Ziel der Maßnahme	Aufwertung von Biotoptypen	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Anlage einer Fettwiese mittlerer Standorte wenn möglich mit folgenden Arten: Wiesen-Fuchsschwanz (<i>Alopecurus pratensis</i>), Wiesen-Kerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>), Glatthafer (<i>Arrhenatherum elatius</i>), Wiesen-Schaumkraut (<i>Cardamine pratensis</i>), Gewöhnlichem Hornkraut (<i>Cerastium fontanum subsp. vulgare</i>), Wiesen-Pippau (<i>Crepis biennis</i>), Wiesen-Schwingel (<i>Festuca pratensis</i>), Weißem Labkraut (<i>Galium album</i>), Wiesen-Storchschnabel (<i>Geranium pratense</i>), Wiesen-Bärenklau (<i>Heracleum sphondylium</i>), Wolligem Honiggras (<i>Holcus lanatus</i>), Großer Bibernelle (<i>Pimpinella major</i>), Spitzwegerich (<i>Plantago lanceolata</i>), Wiesen-Rispengras (<i>Poa pratensis</i>), Scharfem Hahnenfuß (<i>Ranunculus acris</i>), Wiesen-Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), Wiesenklees (<i>Trifolium pratense</i>), Wiesen-Goldhafer (<i>Trisetum flavescens</i>), Gamander-Ehrenpreis (<i>Veronica chamaedrys</i>).</p> <p>Die Anlage hat durch Einsaat mit autochthoner Saatgutmischung zu erfolgen. Ansaatstärke: 5-10 g/m²</p>	
Pflegemaßnahmen	Die Maßnahme muss durch Pflege entwickelt und erhalten werden: Mahd mit Abräumen je nach Bedarf 1-2 x pro Jahr; Ende Mai/Anfang Juni bzw. Anfang September, sowie ein Schröpfungsschnitt	
Fläche	ca. 4.300 m ²	
Zeitpunkt der Durchführung	ab Oktober	
Dauer der Maßnahme	Je nach Witterungsverlauf ca. 2 Wochen	
Rechtliche Sicherung	Auflage	